VAG 48"
VAG 54"
VAG 60"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application,fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer .Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau.Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourraitendommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER
Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar,1 to 5.You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could dammage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE
La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

REVERSIBLE DOOR
Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.

SECTION A





SECTION B



MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT
- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION
- Lors de l'installation.l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur,cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuiller lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.

IMPORTANT
- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the productis installed with a conspicuous defect.

CAUTION
- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.

CONTENU / PARTS LIST



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"Code	60"Code
1	4	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000299
2	4	Vis 1 5 /8 '' tete plate 1 5/8 '' flat head screw	PV000299	PV000299
3	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	PA000102	PA000102
4	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ004210	PJ004210
5	1	Panneau fixe clair VAG VAG Clear Fixe panel	PG007120	PG007220
6	1	Couvert de barre de roulement Cap for chrome rolling bar	PQ004002	PQ004002
7	2	Amortisseur de roulette Roller bumper	PQ004102	PQ004102
8	2	Vis de barre pour panneau fixe Bar screw for fix panel	PQ004202	PQ004202
9	4	Rondelle de vitre Glass washer	PJ004310	PJ004310
10	2	Cache vis pour barre Screw cap for bar	PQ004302	PQ004302
11	2	Écrou de barre pour panneau fixe Bar nut for fix panel	PQ011502	PQ011502
12	2	Joint pour porte et panneau fixe Gasket for door and fix panel	PJ001510	PJ001510
13	2	Kit de roulette chrome VAG VAG chrome roller kit	PR000302	PR000302
14	1	Bar de roulement chrome VAG VAG Chrome rolling bar	PQ004402	PQ004502
15	1	Ancrage mural de barre de roulement Chrome Chrome wall bracket for rolling bar	PQ005702	PQ005702
16	4	Vis 8 X 1 5 /8 '' tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8 ''	PV000699	PV000699

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	48"Code	60"Code
17	1	Porte clair VAG 8 mm VAG Clear Door 8 mm	PG007320	PG007420
18	1	Aimant A 74 3/4" 1900mm Magnet A 74 3/4" 1900mm	PJ004410	PJ004410
19	1	Aimant B collant 74 3/4" 1900mm Magnet B adhesive 74 3/4" 1900mm	PJ004510	PJ004510
20	1	Poignée chrome 10'' Chrome handle 10''	PP000302	PP000302
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ009802	PQ009902
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003310	PJ003410
24	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure mural Wall anchor	PQ009702	PQ009702
25	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ011602	PQ011602
26	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399
27	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199	PT000199
28	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299	PT000299
29	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT001399	PT001399
30	2	Bloc d'installation de porte Door installation block	PT001499	PT001499
31	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102	PQ000102

CONTENU / PARTS LIST 54"



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	54"Code
1	4	Cheville murale Wall anchor	PV000199
2	4	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799
3	1	Extrusion Mural Chrome Chrome Wall Chanel	Pa002102
4	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ004210
5	1	Panneau fixe clair VAG VAG Clear Fixe panel	PG006920
6	1	Couvert de barre de roulement Cap for chrome rolling bar	PQ004002
7	2	Amortisseur de roulette Roller bumper	PQ004102
8	2	Écrou de barre pour panneau fixe Bar nut for fix panel	PQ004202
9	4	Rondelle de vitre Glass washer	PJ004310
10	2	Cache vis pour barre Screw cap for bar	PQ004302
11	2	Écrou de barre pour panneau fixe Bar nut for fix panel	PQ011502
12	1	Kit de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fix panel	PJ001510
13	2	Kit de roulette chrome VAG VAG chrome roller kit	PR000302
14	1	Bar de roulement chrome VAG VAG Chrome rolling bar	PQ011702
15	1	Ancrage en angle chrome mural pour bar Angle chrome Wall bracket for bar	PQ011802
16	1	Vis mécanique ST4 x 40 Machine screw ST4 x 40	PV001299

Numéro NO	Qté Qty	Description Description	54"Code
17	1	Porte clair VAG 8 mm VAG Clear Door 8 mm	PG007020
18	1	Aimant A 74 3/4" 1900mm Magnet A 74 3/4" 1900mm	PJ004410
19	1	Aimant B collant 74 3/4" 1900mm Magnet B adhesive 74 3/4" 1900mm	PJ004510
20	1	Poignée chrome 10'' Chrome handle 10''	PP000302
21	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure de panneau fixe Chrome Fix panel bracket for backsplash	PQ010002
22	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ010602
23	1	Joint anti éclaboussure Back splash gasket	PJ003910
24	1	Ancrage chrome en angle pour anti éclaboussure Angle chrome bracket for back splash	PQ010502
25	1	Cap pour trou de vis Screw cover for hole	PQ011602
26	2	Vis 1 5 /8 '' tete plate 1 5/8 '' flat head screw	PV000299
27	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
28	1	Support d'installation pour vitre Glass Wedge spacer	PT000199
29	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299
30	2	Clé d'ajustement de roulette Roller wrench tool	PT001399
31	2	Bloc d'installation de porte Door installation block	PT001499
32/33	4	Cache vis chrome Chrome Screw cap	PQ002902

PANNEAU DE RETOUR SIDE PANEL VAG 32"&36"&42"



Numéro / NO	Qté / Qty	Description / Description	Code
1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome / Channel cap extrusion	PQ000102
2	1	Extrusion murale Chrome / Chrome Wall Channel	PA000102
3	1	Joint de serrage / Squeeze gasket	PJ004210
4	4	Cheville murale / Wall anchor	PV000199
5	4	Vis 1 5 /8 " tete plate / 1 5/8 " flat head screw	PV000299
6A	1	Panneau clair de retour VAG 8 mm 32"/ VAG Clear Return pannel 8 mm 32"	PG006620
6B		Panneau clair de retour VAG 8 mm 36"/ VAG Clear Return pannel 8 mm 36"	PG006720
6C		Panneau clair de retour VAG 8 mm 42"/ VAG Clear Return pannel 8 mm 42"	PG006820
7	2	Vis mécanique M5 x 16/Machine screw M5 x 16	PV001299
8	2	Joint de vitre/gasket	PJ004810
9	2	Entretoise/Sleeve	PQ010799
10	1	Cap pour vitre chrome M5 VAG/Chrome cap for glass M5 VAG	PQ011902
11	1	Cap pour trou de vis/Screw cover for hole	PQ011602
12	2	Vis 8 X 1 5 /8 " tête en V/ Flat head screw 8 X 1 5/8 "	PV000699
13	1	Ancrage chrome 90 pour anti éclaboussure/90 Chrome bracket for back splash	PQ010902
14	1	Support d'installation pour vitre/Glass Wedge spacer	PT000199

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



PERCEUSE
DRILL

VIS
SCREWS



TOURNEVIS
SCREWDR



NIVEAU
LEVEL

COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE

SILICONE
SILICONE



FORETS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*FORET À MAÇONNERIE
DRILL BITS: 1/8", 3/16" ET 1/4"
*MASONRY DRILL BIT



RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



ÉQUERRE
SET SQUARE

CRAYON
PENCIL



MAILLET
MALLET

SUITE / CONTINUED

A 01



Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.





ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installa-tion of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

INSTALLATION ALCÔVE / BUILT- IN INSTALLATION

A 02

48"

60"

48" (45 1/4"~47") (1147mm~1192mm)
60" (57 1/4"~59) (1455mm~1499mm)









INVERSER LES ÉTAPES POUR LA PORTE COULISSANTE À GAUCHE.
REVERSE THE STEPS FOR THE SLIDING DOOR ONTHE LEFT.

SUITE / CONTINUED

A 03





48"/ 60"









SUITE / CONTINUED

A 04




Minimum 3/8"(10mm)
Commencez par le bas
Start at the bottom
interieur
Inside
4
26
Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.
Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

A 05



SUITE / CONTINUED

A 06



Couper le rail d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminium rail according
to required dimensions

INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

A 07



RH



LH





SUITE / CONTINUED

A 08



48"/ 60"





Couper seuil d'aluminium selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold according to required dimensions

INSTALLATION POIGNEE / HANDLE INSTALLATION

A 09





INTÉRIEUR
INSIDE



INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

A 10











INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

A 11



SUITE / CONTINUED

A 12



SILICONE / CAULKING

A 13







INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION

B 01



B 02

DIMENSION
RECOMMANDÉ
RECOMMENDED
DIMENSION

EXTÉRIEUR
OUTSIDE





INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 03









Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.



Ajuster porte et serrer joint de serrage.

Adjust door and tighten gasket.

INSTALLATION ANTI-ECLABOUSSURE / BACKSPLASH INSTALLATION

B 04



RH



LH















B 05











Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions





54"









Couper seuil d'aluminium
selon les dimensions requises

Cut aluminum threshold
according to required dimensions



SUITE / CONTINUED

B 06







INSTALLATION PANNEAU FIXE / FIXED GLASS INSTALLATION

B 07



INSTALLATION POIGNEE / HANDLE INSTALLATION

B 08





INTÉRIEUR
INSIDE



INSTALLATION PORTE / DOOR PANEL INSTALLTION

B 09











INSTALLATION AIMANTS / MAGNET INSTALLATION

B 10



SILICONE / CAULKING

B 11









Garantie / Warranty

Garantie	Baignoire / Douche
Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Warranty	Bathtub / Shower
Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement,d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrlcation se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du prodult est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous référer à la section 《Nettoyage》 pour des directives spéclfiques d'entretien du fabricant.

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscrlbed and will cancel the present warranty. Refer to the “Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.

347B Charles-Marchands Repentigny J5Z 4N8
Québec Canada
Tel: 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885
Info@zitta.ca
www.zitta.ca